



PIETRA D'ORIGINE



# PIETRA D'ORIGINE

design Mauro Bellei



**immagine scala 1:1**

full-scale image

image à l'échelle 1:1



Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1





# PIETRA D'ORIGINE

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
 керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珉琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V2

▼ mm  
 10  
 ▲ 0,4"

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



R9

### naturale

matt  
 naturel  
 naturrau  
 mate

натуральная  
 mat  
 自然

### lucido

glossy  
 brillant  
 glänzend  
 pulido

глянцевый  
 glanzend  
 亮面

R11 A+B+C

### ruvido

rough  
 rêche  
 rau  
 abujardado

шероховатый  
 ruw  
 粗糙面

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华

AVORIO NATURALE	PERLA NATURALE	ECRU NATURALE	FUMO NATURALE	MORO NATURALE
AVORIO LUCIDO	PERLA LUCIDO	ECRU LUCIDO	FUMO LUCIDO	MORO LUCIDO
AVORIO RUVIDO	PERLA RUVIDO	ECRU RUVIDO	FUMO RUVIDO	MORO RUVIDO



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然  
 L lucido | glossy | brillant | glänzend | pulido | глянцевый | glanzend | 亮面  
 R ruvido | rough | rêche | rau | abujardado | шероховатый | ruw | 粗糙面

## PIETRA D'ORIGINE

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты | tegels | 板材

<b>60x120 cm - 24"x48"</b> 	AVORIO N ED7054	PERLA N ED7061	ECRU N ED7056	FUMO N ED7062	MORO N ED7057	37
	AVORIO L EL7054	PERLA L EL7061	ECRU L EL7056	FUMO L EL7062	MORO L EL7057	72
<b>60x60 cm - 24"x24"</b> 	AVORIO N ED6054	PERLA N ED6061	ECRU N ED6056	FUMO N ED6062	MORO N ED6057	C
	AVORIO L EL6054	PERLA L EL6061	ECRU L EL6056	FUMO L EL6062	MORO L EL6057	50
	AVORIO R EB6054	PERLA R EB6061	ECRU R EB6056	FUMO R EB6062	MORO R EB6057	C
<b>60x30 cm - 24"x12"</b> 	AVORIO N ED5054	PERLA N ED5061	ECRU N ED5056	FUMO N ED5062	MORO N ED5057	B
	AVORIO L EL5054	PERLA L EL5061	ECRU L EL5056	FUMO L EL5062	MORO L EL5057	37
	AVORIO R EB5054	PERLA R EB5061	ECRU R EB5056	FUMO R EB5062	MORO R EB5057	B

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.

IM FALL VON MISCVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.


PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.

ШОВ 3 MM. НЕОБХОДИМ ДЛЯ МОДУЛЬ ИРОВАННОЙ ЗАКЛ АДКИ РАЗК ИЧНЬХ.

VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTIJD 3 MM VOEG TOEPASSEN.


































多格式模块式铺设，需要的缝隙为 3 mm.

# PIETRA D'ORIGINE




lavorazioni su misura | border program | marqueterie  
 Bearbeitungen nach Maß | decoraciones  
 программа декоров | decoren programma | 定制加工

N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然  
 L lucido | glossy | brillant | glänzend | pulido | глянцевый | glanzend | 亮面  
 R ruvido | rough | rêche | rau | abujardado | шероховатый | ruw | 粗糙面

						
<b>15x60 cm - 6"x24"</b> 	AVORIO N LIST305	PERLA N LIST354	ECRU N LIST311	FUMO N LIST357	MORO N LIST314	(23) 
	AVORIO L LIST317	PERLA L LIST366	ECRU L LIST323	FUMO L LIST369	MORO L LIST326	(27) 
	AVORIO R LIST329	PERLA R LIST360	ECRU R LIST335	FUMO R LIST363	MORO R LIST338	(23) 
<b>10x60 cm - 4"x24"</b> 	AVORIO N LIST306	PERLA N LIST355	ECRU N LIST312	FUMO N LIST358	MORO N LIST315	(15) 
	AVORIO L LIST318	PERLA L LIST367	ECRU L LIST324	FUMO L LIST370	MORO L LIST327	(21) 
	AVORIO R LIST330	PERLA R LIST361	ECRU R LIST336	FUMO R LIST364	MORO R LIST339	(15) 
<b>5x60 cm - 2"x24"</b> 	AVORIO N LIST307	PERLA N LIST356	ECRU N LIST313	FUMO N LIST359	MORO N LIST316	(9) 
	AVORIO L LIST319	PERLA L LIST368	ECRU L LIST325	FUMO L LIST371	MORO L LIST328	(12) 
	AVORIO R LIST331	PERLA R LIST362	ECRU R LIST337	FUMO R LIST365	MORO R LIST340	(9) 
<b>FOGLIA</b> <b>30x30 cm - 12"x12"</b> 	AVORIO N EM1673	PERLA N EM1703	ECRU N EM1675	FUMO N EM1704	MORO N EM1676	(133) 
	AVORIO L EML031	PERLA L EML043	ECRU L EML033	FUMO L EML036	MORO L EML034	(141) 
	AVORIO R EMB175	PERLA R EMB195	ECRU R EMB177	FUMO R EMB196	MORO R EMB178	(133) 
<b>MOSAICO</b> <b>30x30 cm - 12"x12"</b> 	AVORIO N EM1665	PERLA N EM1699	ECRU N EM1667	FUMO N EM1705	MORO N EM1668	(74) 
	AVORIO L EML023	PERLA L EML039	ECRU L EML025	FUMO L EML040	MORO L EML026	(79) 
	AVORIO R EMB167	PERLA R EMB199	ECRU R EMB169	FUMO R EMB200	MORO R EMB170	(74) 
<b>MATTONCINO</b> <b>30x30 cm - 12"x12"</b> 	AVORIO N EM1669	PERLA N EM1701	ECRU N EM1671	FUMO N EM1702	MORO N EM1672	(40) 
	AVORIO L EML027	PERLA L EML041	ECRU L EML029	FUMO L EML042	MORO L EML030	(53) 
	AVORIO R EMB171	PERLA R EMB193	ECRU R EMB173	FUMO R EMB194	MORO R EMB174	(40) 
<b>QUADROTTA SFALSATA</b> <b>30x30 cm - 12"x12"</b> 	AVORIO N EM1661	PERLA N EM1697	ECRU N EM1663	FUMO N EM1698	MORO N EM1664	(63) 
	AVORIO L EML019	PERLA L EML037	ECRU L EML021	FUMO L EML038	MORO L EML022	(74) 
	AVORIO R EMB163	PERLA R EMB197	ECRU R EMB165	FUMO R EMB198	MORO R EMB166	(63) 






**N naturale** | matt | naturel | naturau | mate | натуральная | mat | 自然  
**L lucido** | glossy | brillant | glänzend | pulido | глянцевый | glanzend | 亮面  
**R ruvido** | rough | rêche | rau | abujardado | шероховатый | ruw | 粗糙面

## PIETRA D'ORIGINE

**lavorazioni su misura** | border program | marqueterie  
 Bearbeitungen nach Maß | decoraciones  
 программа декоров | decoren programma | 定制加工


### QUADROTTA SFALSATA MIX - 1 \* 30x30 cm - 12"x12"



N EM1700 L EML035 R EMB192



### COMPOSIZIONE MIX LISTELLI PIETRA D'ORIGINE NATURALE \*



N LIST700




= 18 pcs 1,08 m <sup>2</sup>		
4 pcs	15x60	avorio
3 pcs	10x60	avorio
3 pcs	5x60	avorio
1 pcs	15x60	ecru
2 pcs	10x60	ecru
2 pcs	5x60	ecru
1 pcs	15x60	moro
1 pcs	10x60	moro
1 pcs	5x60	moro



















\* = REALIZZABILI SU RICHIESTA  
 AVAILABLE ON DEMAND  
 RÉALISABLES SUR DEMANDE  
 VERFÜGBAR AUF ANFRAGE  
 SE FABRICAN BAJO PEDIDO  
 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД ЗАКАЗ  
 OP AANVRAAG BESCHIKBAAR  
 实现您的诉求


# PIETRA D'ORIGINE

pezzi speciali | trims | pièces spéciales  
 Formstücke | piezas especiales  
 специальные элементы | vormstukken | 特殊件



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然  
 L lucido | glossy | brillant | glänzend | pulido | глянцевый | glanzend | 亮面  
 R ruvido | rough | rêche | rau | abujardado | шероховатый | ruw | 粗糙面

						
<b>BATTISCOPIA</b> 9x60 cm - 4"x24" 	AVORIO N ED1654	PERLA N ED1661	ECRU N ED1656	FUMO N ED1662	MORO N ED1657	(15) 
	AVORIO L EL1654	PERLA L EL1661	ECRU L EL1656	FUMO L EL1662	MORO L EL1657	(18) 
<b>STEP B+R</b> 60x30 cm - 24"x12" 	AVORIO N ED5754	PERLA N ED5761	ECRU N ED5756	FUMO N ED5762	MORO N ED5757	(46) 
	AVORIO L EL5754	PERLA L EL5761	ECRU L EL5756	FUMO L EL5762	MORO L EL5757	(59) 
	AVORIO R EB5754	PERLA R EB5761	ECRU R EB5756	FUMO R EB5762	MORO R EB5757	(46) 
<b>GRADONE</b> 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	AVORIO N ED5654	PERLA N ED5661	ECRU N ED5656	FUMO N ED5662	MORO N ED5657	(103) 
<b>GRADONE ANGOLARE DX</b> 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	AVORIO N ED5554DX	PERLA N ED5561DX	ECRU N ED5556DX	FUMO N ED5562DX	MORO N ED5557DX	(156) 
<b>GRADONE ANGOLARE SX</b> 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	AVORIO N ED5554SX	PERLA N ED5561SX	ECRU N ED5556SX	FUMO N ED5562SX	MORO N ED5557SX	(156) 



# PIETRA D'ORIGINE

## caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规格

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,03%
<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	<b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho ± 0,6% <b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Espesor ± 5% <b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes   Kantengeradheit   Rectitud de los cantos ± 0,5% <b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit   Ortogonalidad ± 0,6% <b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenflächigkeit   Planeidad ± 0,5%	<b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho ± 0,2% <b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Espesor ± 5% <b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes   Kantengeradheit   Rectitud de los cantos ± 0,2% <b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit   Ortogonalidad ± 0,2% <b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenflächigkeit   Planeidad ± 0,2%
<b>Resistenza alla flessione</b> Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	52,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm <sup>3</sup>	116 mm <sup>3</sup>
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	<b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	<b>Ingelivo</b> Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas
<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	6,2x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	<b>Nessun campione deve presentare difetti visibili</b> No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Beständig Resistentes
<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore</b> Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Beständig Resistentes
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	<b>Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico</b> Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Beständig Resistentes
<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)

TEST: 90x60 cm - 36"x24" N / R

certificazioni | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen | 证书





**Eiffelgres** Sale Offices Via Ghiarola Nuova,119 – 41042 Fiorano M. (Mo) Italy – T +39 0536 862111 – F +39 0536 862473  
[www.eiffelgres.com](http://www.eiffelgres.com) – [info@eiffelgres.com](mailto:info@eiffelgres.com)

